

DS-2CE16D8T-IT3ZE 2MP超低照度POCカメラ



Key Feature

- 2MP、解像度1920 × 1080
- 超低照度
- 130 dB true WDR、3D DNR
- 2.7 mm~13.5 mm バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- スマートIR、最大80mのIR照射距離
- 同軸給電
- IP67






Specification

Camera	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.003ルクス @ (F1.2, AGC ON), IR使用時0ルクス
シャッタータイム	PAL : 1/25秒~1/50,000秒 NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
スローシャッター	最大16 times
レンズ	2.7mm~13.5mm電動、オートフォーカス
水平画角	103°~32.1°
レンズマウント	Φ14
デイ&ナイト	ICR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	130 dB以下
角度調整	パン : 0°~360°、チルト : 0°~90°、ローテーション : 0°~360°
Menu	
イメージモード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE(自動露出)モード	WDR/BLC/HLC/Global
プライバシーマスク	プログラム可能な4つのプライバシーマスク
モーション検知	プログラム可能な4つのモーションエリア
ノイズ対策	3D DNR
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマートIR
Interface	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
General	
動作環境	-40°C~60°C、湿度 : 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%/PoC.at
消費電力	最大8.2 W
保護	IP67
素材	金属
IR範囲	最大80 m
通信	HIKVISION-C
寸法	85 mm × 92 mm × 269.6 mm (3.3" × 3.6" × 10.6")
重さ	約900 g (1.98 lb.)

対応機種

DS-2CE16D8T-IT3ZE

寸法



Accessory






DS-1275ZJ-SUS
垂直ポールマウント



DS-1276ZJ-SUS
コーナーマウント



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com