

## DS-7204HQHI-K1/SSD(1T) TURBO HD DVR

### 主な特徴

- 1 TB SSD 標準搭載
- 映像圧縮:H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- 入力映像形式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- 最大 6ch IP カメラ入力 (最大 6 MP、6ch 中 4ch はアナログ入力との排他接続)
- 最大伝送距離(1080p 時・800m、720p 時・1200m)



### 映像圧縮と録画

- H.265 Pro+ 技術により圧縮効率を向上し、ストレージ容量の削減を行うことができます。
- 各チャンネル最大 1080p(約 200 万画素)での録画が可能です。

### ストレージと映像再生

- 「スマートサーチ機能」により、効率的に目的の映像を検索出来ます。
- 各種クラウドストレージに対応しています。(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

### スマート機能

- アナログ信号・IP カメラ共に各種画像解析機能(VCA 機能)に対応しています。
- ラインクロス検知・侵入検知対応しています。(4ch共)

### ネットワーク機能

- Hik-Connect 及び DDNS (Dynamic Domain Name System) によりインターネット経由のアクセスが可能です。
- 入出力共に最大帯域幅:24Mbps(調整可能)




## 機器仕様

モデル名	DS-7204HQHI-K1/SSD(1T)
録画機能	
映像圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	1080p ライトモード非有効時: 4 MP ライト/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p ライトモード有効時: 4 MP ライト/3 MP/1080p ライト/720p ライト/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム: <1080p ライトモード非有効時> 4 MP ストリームアクセス: 4 MP ライト@15fps; 1080p ライト/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 3 MP ストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080p ストリームアクセス: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p ストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p ライトモード有効時: 4 MP ライト/3 MP@15fps; 1080p ライト/720p ライト/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
映像ビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
2ストリーム	対応
ストリームタイプ	Video, Video & Audio
音声圧縮	G.711u
音声ビットレート	64 Kbps
映像 & 音声	
IP カメラ入力	2-ch (最大 6-ch)
	最大解像度 6 MP
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
アナログカメラ 入力	4-ch
	BNC コネクタ (1.0 Vp-p, 75 Ω), 同軸通信接続対応
HDTVI 入力	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 *: 3 MP 信号の接続は、ch 1 入力のみ対応
AHD 入力	4 MP, 1080p25fps, 1080p30fps, 720p25fps, 720p30fps
HDCVI 入力	1080p25fps, 1080p30fps, 720p25fps, 720p30fps
CVBS 入力	PAL/NTSC

HDMI 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力
VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力
音声入力	1-ch, RCA コネクタ (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
音声出力	1-ch, RCA コネクタ (Linear, 1 KΩ)
双方向音声	1-ch, RCA コネクタ (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (音声入力と共用)
同期再生	4-ch
<b>ネットワーク</b>	
リモート接続	32
ネットワーク プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
NW インターフェース	RJ45 10M/100M 自動切替式 × 1 ポート
<b>その他のインターフェース</b>	
SATA	mSATA インターフェース × 1
ストレージ容量	1 TB SSD(搭載済み)
シリアル I/F	無し
USB I/F	USB 2.0 × 2ポート
入出力接点	無し
<b>一般機能</b>	
電源	DC12 V
消費電力 (SSD 含む)	≤ 14 W
動作温度	-10 °C ~ +55 °C
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	165 × 110 × 42 mm
質量 (SSD 含む)	≤ 0.5 kg

## 物理インターフェース



No.	名称	No.	名称
1	映像入力	5	音声入力, RCA コネクタ
2	HDMI インターフェース	6	LAN ポート
3	VGA インターフェース	7	電源入力
4	音声出力, RCA コネクタ	8	GND

## モデル名

DS-7204HQHI-K1/SSD(1T)

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com