



# BC1C バッテリー式カメラ

バッテリー寿命の延長でサポートされる  
手間のかからないホームプロテクション。

BC1Cは、1回の充電で最大210日間稼働するワイヤフリーの充電式カメラです。EZVIZのコア技術であるカラーナイトビジョン、双方向通話、アクティブディフェンスなどを継承し、どこにでも簡単に設置してセキュリティを強化することができます。

**FHD** 1080p ビデオ



7,800mAh  
充電式リチウム電池



内蔵 32 GB  
eMMC ストレージ



カラーナイトビジョン



IP66 防塵防水



正確な人の動き  
検出



双方向トーク



アクティブディフェンス



2.4 GHz Wi-Fi  
をサポート

**H.265**

H.265  
ビデオ圧縮



カスタマイズ可能な  
音声アラート



EZVIZソーラーパネルで  
バッテリー充電



## さらなる安心のために 長持ちするバッテリー寿命


BC1Cは、7,800mAhの充電池を搭載しており、1回のフル充電で最大210日間\*の使用が可能で、昼夜を問わず安定したパフォーマンスを発揮します。また、EZVIZソーラーパネルに接続して直接電力を得ることもできます。

\*データはEZVIZラボでの標準的な条件での厳しいテストによるものです。  
\*ソーラーパネルは別売りとなります。




## 鮮明なナイトビジョン

BC1Cには2つのスポットライトが内蔵されており、真っ暗な闇の中でも色鮮やかな映像を映し出すことができます。これにより、今まで見えていなかった細かい部分が見えるようになります。



カラーナイトビジョン




白黒のナイトビジョン



## モーションセンサー精度の向上

BC1Cカメラは、PIRセンサーと人型検出アルゴリズムを統合することで、人間と他の移動体を区別し、安全を確保すると同時に、不要な通知を減らすことができます。



## あなたの財産を見守るガードマン

検知する時間帯をユーザーが指定できます。カメラが人の形を検知すると、BC1Cは自動的にサイレンを鳴らし、2つのスポットライト\*を点滅させて、検知したことを知らせます。

\*カラーナイトビジョンモードを有効にすると、スポットライトは点滅しません。





## カスタマイズ可能なボイスメッセージ


BC1Cは、挨拶や抑止のために独自のボイスメッセージ\*を作成することができる、デザイン性の高い製品です。

\*10秒の音声メッセージを3回録音することができます。



## その場にいるかのように話せます

EZVIZアプリをタップするだけで、何が起きているかを見て聞いたり、訪問者と会話したりすることができます。





## ワイヤレスで素早く簡単にSETUP

大容量バッテリー、Wi-Fi接続、マグネットベースを備えたBC1Cカメラは、プロの手を借りずに設置することができます。金属面にカメラのマグネットベースを取り付けるだけで、すぐに使用できます。

\*カメラを壁にしっかりと固定したい場合はオプションとしてスクリューベースも付属しています。



## 優れた耐久性

BC1Cカメラは、IP66の筐体を採用しており、埃や水に対する高い保護性能を備え、厳しい気象条件の下でも長期間にわたって保護することができます。







## ストレージや帯域幅の節約に

BC1Cカメラは、先進の映像圧縮技術「H.265」を搭載しており、従来の映像圧縮規格「H.264」の半分の帯域幅と半分の記憶容量で、より優れた映像品質を実現しています。

Storage




Bandwidth



## 無料で内蔵されたストレージ容量

BC1Cには32GBのeMMCストレージが搭載されているので、大容量のストレージカードを購入する必要はありません。また、「EZVIZ CloudPlay」にデータを保存しておけば、万が一の破損や紛失の際にも安心です。



32GB eMMC  
ストレージ内蔵

EZVIZ CloudPlay  
ストレージ対応\*

\*クラウドストレージサービスは、特定の市場でのみ利用可能です。ご購入の際は、ご利用可能かどうかをご確認ください。



# Specifications Model CS-BC1C

## カメラパラメータ

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| イメージセンサー  | 1/2.8"2メガプログレッシブスキャンCMOSセンサー       |
| 最低照度      | 0.2ルクス @ (F1.6, AGC ON), IR使用時0ルクス |
| シャッタースピード | 自己適応型シャッター                         |
| レンズ       | 2.8mm @ F1.6;125° (対角) 、107° (水平)  |
| レンズマウント   | M12                                |
| デイ&ナイト    | オートスイッチ付きIRカットフィルター                |
| DNR       | 3D DNR                             |
| ナイトビジョン   | 10 m                               |

## ビデオ&オーディオ

|             |  |
|-------------|--|
| 最大解像度       | 1920 × 1080                            |
| フレームレート     | 50Hz@25fps、60Hz@30fps、ネットワーク転送時の自己調整機能 |
| ビデオ圧縮       | H.265 / H.264                          |
| ビデオビットレート   | Ultra-HD、HD、標準 アダプティブビットレート            |
| オーディオビットレート | 自己適応型                                  |
| 最大ビットレート    | 2Mbps                                  |

## ネットワーク

|               |  |
|---------------|--|
| Wi-Fi規格       | IEEE802.11b、802.11g、802.11n  |
| 周波数帯域         | 2.4GHz~2.4835GHz   |
| チャンネル帯域幅      | 20MHzをサポート   |
| セキュリティ        | 64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/<br>WPA2-PSK 11b : 11Mbps、11g :<br>54Mbps、11n : 72Mbps |
| 伝送速度          | APペアリング  |
| Wi-Fiペアリング    | EZVIZクラウド独自プロトコル   |
| プロトコル         | EZVIZクラウド独自プロトコル   |
| インターフェースプロトコル | 2Mbps  |
| 最低限のネットワーク要件  |  |

## 機能

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| スマートアラーム    | AI人体検知                           |
| カスタムアラートエリア | 対応                               |
| 双方向通話       | 対応                               |
| 一般機能        | アンチフリッカー、ハートビート、パスワード保護、ウォーターマーク |

## ストレージ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ローカルストレージ | 内蔵32GB eMMCストレージ |
| クラウドストレージ | EZVIZクラウドストレージ   |



# Specifications Model CS-BC1C

## 一般

|         |   |
|---------|---|
| 動作環境    | -20°C~50°C 湿度95%以下（結露しないこと）             |
| IP      | IP 66                                   |
| 電源      | DC 5V/2A                                |
| バッテリー容量 | 7800 mAh                                |
| 消費電力    | 最大5W                                    |
| 製品寸法    | 104.76 × 62.80 × 62.80 mm               |
| 梱包サイズ   | 186.0 × 103.0 × 103.0 mm                |
| 重量      | 製品：365g(12.8oz)<br>パッケージ含む：835g（28.4oz） |



## In the box:

- BC1Cカメラ
- マグネットベース
- スクリューベース
- 電源アダプタ
- USBケーブル
- マウントプレート
- ドリルテンプレート
- スクリューキット
- 規制情報
- クイックスタートガイド

## Certifications:

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>