

DS-2CC12D8T-AMM 2MP超低照度ボックスカメラ



Key Features

- 2MP 高性能 CMOS
- 超低照度
- 解像度1920×1080
- 120 dB true WDR、3D DNR
- 同軸通信 (HIKVISION-C)




Specification

カメラ	
イメージセンサー	200万画素プログレッシブスキャンCMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	カラー：0.005ルクス@ (F1.2、AGC ON)、IR使用時0ルクス
シャッタータイム	PAL：1/25秒～1/50,000秒 NTSC：1/30秒～1/50,000秒
レンズマウント	C/CSマウント
オートアイリス	DC駆動
同期	内部同期
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	≥ 120 dB
メニュー	
AGC	対応
ホワイトバランス	ATW/MANUAL
プライバシーマスク	ON/OFF、4つのプログラム可能なプライバシーマスク
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
逆光補正	対応
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル1～10
言語	英語、中国語
機能	輝度、シャープネス、ミラー
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力1系統/CVBS出力1系統 (75Ω/BNC)
一般	
動作環境	-30 °C～60 °C、湿度：80%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V±25% -A: AC24 V ±25%
消費電力	最大 3 W
材質	金属
通信	同軸通信、プロトコル：HIKVISION-C (TVI出力)
寸法	69.29 mm × 54 mm × 56 mm (2.73" × 2.13" × 2.2")
重量	約 175 g (0.39 lb.)

対応機種

DS-2CC12D8T-AMM

寸法



アクセサリー



TV2710D-MPIR
Manual Vari-focal Lens



DS-1292ZJ
Wall Mount



DS-1330HZ
Indoor Housing



DS-1331HZ
Outdoor Housing



DS-1332HZ
Indoor Housing




DS-1H18
Video Balun



X41T
Camera Tester

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761