


## DS-2CC12D9T-E HD1080P WDR POCボックスカメラ



### Key Features

- 200万画素高性能CMOS
- アナログHD出力、最大解像度1080P
- OSDメニュー、3D DNR、スマートIR
- True WDR、最大120dB
- POC(同軸給電)
- 同軸通信(HIKVISION-C)




## Specifications

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOSイメージセンサー
信号方式	PAL/NTSC
有効画素数	1944(H)*1092(V)
最低照度	0.003ルクス@ (F1.2、AGC ON) 、0ルクス (IR使用時)
シャッタータイム	1/25(1/30)秒~1/50,000秒
レンズマウント	C/CSマウント
デイ&ナイト	電子
同期	内部同期
WDR	120dB
ビデオフレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HDビデオ出力	1 アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
アラーム	アラーム入力1点、アラーム出力1点
S/N比	>62dB
メニュー	
活用シーン	屋内、屋外、低光量
カメラID	オン/オフ (15文字、位置プログラム可能)
AGC	対応
D/Nモード	カラー/白黒/オート
ホワイトバランス	ATW、AWC-SET、屋内、屋外、マニュアル
プライバシーマスク	オン/オフ、最大8ゾーン
モーション検知	オン/オフ、最大4ゾーン
BLC	対応
フリッカー対策	オン/オフ
言語	英語、日本語、中国語1、中国語2、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語、オランダ語、トルコ語、ヘブライ語、アラビア語
機能	HSBLC、デジタルノイズリダクション、デジタルズーム (62倍)、ミラー、デフォグ、欠陥画素補正、SMART D-ZOOM、LSC (レンズ遮光補正)
一般	
動作環境	-30℃~60℃、湿度 90%以下 (結露なきこと)
電源	DC12 V±15%, POC
消費電力	最大 7W
通信	同軸通信、プロトコル: HIKVISION-C(TVI出力)
寸法	69.2×57.3×148.7mm(2.7" × 2.3" × 5.85")
重量	520 g

### 対応機種

DS-2CC12D9T-E

## 寸法



## アクセサリ



DS-1292ZJ  
Wall Mounting



DS-1332HZ  
Indoor Housing



DS-1331  
Outdoor Housing



DS-1H18  
Video Balun



X41T  
Camera Tester



DS-1330HZ  
Indoor Housing



TV0309D-MPIR  
Manual Focusing 3MP IR Lens



DS-1299ZJ  
Pendant Mounting

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

### Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

### Hikvision USA

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

### Hikvision India

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

### Hikvision UK

T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

### Hikvision Europe

T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

### Hikvision Italy

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

### Hikvision Singapore

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

### Hikvision Middle East

T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

### Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

### Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

### Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

### Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

### Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761