

## DS-2CE56D8T-VPIT3ZEG 2MP超低照度POCカメラ



### Key Feature

- 2MP、解像度 1920 × 1080
- 超低照度
- 130 dB のTrue WDR、3D DNR
- 2.7 mm ~ 13.5 mm バリフォーカルレンズ
- オートフォーカス
- スマートIR、最大60 mのIR距離
- 同軸上に電源供給
- IP67、IK10




## Specification

カメラ	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR使用時0 Lux
シャッタータイム	PAL : 1/25秒~1/50,000秒 NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
スローシャッター	最大 16回
レンズ	2.7mm~13.5mm電動、オートフォーカス
水平視野	103° ~32.1°
レンズマウント	Φ14
デイ&ナイト	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	≥130 dB
アングル調整	パン : 0° ~340° 、チルト : 0° ~75° 、ローテーション : 0° ~355°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	WDR/BLC/HLC/Global
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
ノイズ低減	3D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマートIR
インターフェース	
ビデオ出力	HDアナログ出力×1
一般	
動作環境	-40 °C~60 °C、湿度 : 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%/PoC.af
消費電力	最大 7 W
保護	IP67, IK10
材質	金属
IR範囲	最大 60 m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ 145.2 mm × 124.1 mm (Φ 5.72" × 4.89")
重量	約 650 g (1.43 lb.)





モデル

DS-2CE56D8T-VPIT3ZEG

寸法



## アクセサリ



DS-1273ZJ-140

ウォールマウント

DS-1273ZJ-140B



ウォールマウント

DS-1275ZJ-SUS

垂直ポールマウント

DS-1276ZJ-SUS

コーナーマウント



Distributed by

DS-1241ZJ

天井埋め込みマウント

DS-1240ZJ

傾斜天井マウント

DS-1253ZJ-L

雨よけシェード

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 [10] 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33[0]1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com