


## DS-2CE5AD8T-VPIT3ZEG 2MP超低照度POCカメラ



### Key Feature

- 2MP、解像度 1920 × 1080
- 超低照度
- 130 dB のTrue WDR、3D DNR
- 2.7 mm ~ 13.5 mm  
バリフォーカルレンズ  
オートフォーカス
- スマートIR、最大60 mのIR距離
- 同軸供給
- IP67、IK10




## Specification

<b>Camera</b>	
イメージセンサー	2 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.003ルクス@ (F1.2、AGC ON) 、0ルクス (IR使用時)
シャッタータイム	PAL : 1/25秒~1/50,000秒 NTSC : 1/30秒~1/50,000秒
スローシャッター	最大16回
レンズ	2.7mm~13.5mm電動式、オートフォーカス
水平視野	103°~32.1°
レンズマウント	Φ14
デイ&ナイト	ICR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130 dB
角度調整	パン : 0°~340°、チルト : 0°~75°、ローテーション : 0°~355°
<b>Menu</b>	
イメージモード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	WDR/BLC/HLC/Global
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
モーション検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
ノイズ低減	3D DNR
言語	英語
機能	輝度、シャープネス、ミラー、スマートIR
<b>Interface</b>	
ビデオ出力	HDアナログ出力×1
<b>General</b>	
動作環境	-40 °C~60 °C、湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V±25%/PoC.af
消費電力	最大 7 W
保護レベル	IP67, IK10
材質	金属
IR範囲	最大60 m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ 145 mm × 111.3 mm (Φ 5.69" × 4.37")
重さ	約 890 g (1.96 lb.)

## Order Model

DS-2CE56D8T-VPIT3ZEG


寸法




## Accessory




DS-1273ZJ-140-DM45  
ウォールマウント



DS-1271ZJ-140-DM45  
天吊マウント




DS-1275ZJ-SUS  
垂直ポールマウント




DS-1276ZJ-SUS  
コーナーマウント



Distributed by



DS-1281ZJ-DM45  
傾斜型天井マウント



DS-1280ZJ-DM45  
ジャンクションボックス

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com