

DS-D60C-B**デジタルサイネージボックス**

Main Features


- **バリエーション素材**
アプリケーション、写真、オーディオ、ビデオ、PDF、ストリーミングメディア、ウェブページ、ライブビデオ、サードパーティデータなど、静的および動的な素材をサポートします。
- **柔軟なプログラムスケジュール**
 - 複数資料の自由なスケジュール・区割り表示に対応。
 - 日別表示、週別表示、カスタム表示など、可変表示モードに対応。
- **一元管理**
時間指定起動/終了、時間指定輝度/音量、スクリーンショットプレビューなど、1つまたは複数の画面をリモートで制御・管理することができます。
- **組織の特長**
5-素材、プログラム、端末、ユーザーの5階層管理が可能です。
- **マルチレベルのユーザー権限**
カスタムユーザーの作成、ユーザーレベルに応じたユーザーへの権限付与をサポートします。
- **複数のセキュリティ対策**
 - 資料、プログラム、スケジュールの3段階チェックで誤公開を防止。
 - 放送用コンテンツの安全性を確保するスクリーンセーバー。
 - データの改ざんを防ぐために、データの保存と送信を暗号化する。
- **任意方向リモートコントロール**
433MHzの無線通信を採用したリモコンは、情報配信ボックスを任意の方向に制御することができます。




Specifications

モデル	DS-D60C-B	
解像度	1920x1080p@30Hz, 1920x1080p@50Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x720p@30Hz, 1280x720p@50Hz, 1280x720p@60Hz, 3840x2160p@30Hz, 3840x2160p@50Hz, 3840x2160p@50Hz (YCbCr420), 3840x2160p@60Hz, 3840x2160p@50Hz (YCbCr420)	
エコーキャンセル	No	
インターフェース	HDMI 出力	1-ch
	オーディオ入力	1-ch
	オーディオ出力	1-ch
	LAN	1
	USB	USB2.0インターフェース×2
	TFカードスロット	1
電源	DC12V、2A	
動作時消費電力	≤ 20 W	
待機時消費電力	≤ 1 W	
動作温度	0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)	
動作湿度	10 % ~ 90 %	
有線ネットワーク	1000M/100M 自己適応型	
ワイヤレスネットワーク	Wi-Fi 802.11b/g/n	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
寸法	パッケージ含まず	145 mm x 145 mm x 31.89 mm (5.7" x 5.7" x 1.3")
	パッケージ付き	188 mm x 176 mm x 101 mm (7.4" x 6.9" x 4.0")
重量	正味重量	0.6 kg (1.3 lb.)
	概算重量	0.65 kg (1.4 lb.)
内蔵システム	チップ	RK 3288
	CPU	4-core Cortex-A17
	GPU	Mali T764
	動作メモリー	2 GB
	内蔵メモリー	8 GB (EMMC), TF Card 32 GB
	オペレーティングシステム	Android 6.0.1
付属品	電源アダプター、バッテリー、リモコン、CD-ROM	

外観



物理インターフェイス



No.	インターフェイス	概要
1	LAN	ネットワークインターフェイス
2	HDMI	HDMIビデオ出力インターフェイス
3	TF	TFカードスロット
4	オーディオ入力	オーディオ入力
5	オーディオ出力	オーディオ出力
6	DC 12V	電源インターフェイス
7	USB	USB 2.0インターフェイス
8	USB	USB 2.0インターフェイス

対応モデル

DS-D60C-B

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com