

## DS-6700HUHIシリーズ ターボHDエンコーダ



### 特長・機能

#### 映像の入力と伝送

- 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
- 最大5MPのHDTVIビデオ入力とライブビュー
- UTPや同軸ケーブルでの長距離伝送が可能

#### 圧縮・記録

- メインストリームはH.265+/H.264+/H.264エンコード、アナログカメラのサブストリームはH.265/H.264/MJPEGエンコード
- 最大5MPの解像度でフルチャンネル録画

#### 保存・再生

- マイクロSDカードスロット×1（8G～最大128GB容量）
- カメラナンバー、録画タイプ、開始時刻、終了時刻などによる録画ファイルの検索・再生が可能

#### スマート機能

- ラインクロス検知、侵入検知、シーン急変検知、音声異常検知に対応

#### ネットワーク&イーサネットアクセス


- DDNS（ダイナミック・ドメイン・ネーム・システム）により、ネットワーク管理が容易
- RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェイス1基



# Specifications

Model		DS-6701HUHI	DS-6704HUHI	
ビデオ/オーディオ 入出力	ビデオ入力	1-ch BNCインターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続対応	4-ch	
	HDTVI入力	5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
	AHD入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS入力	PAL/NTSC		
	オーディオ入力	1ch 3.5mmインターフェース (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (LINE IN)	4-ch	
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
	同期再生	1-ch	4-ch	
ビデオ/オーディオ エンコーディング	映像圧縮	MJPEG (sub-stream)/H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	オーディオ圧縮	G.711u		
	メインストリーム	5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/ WD1/4CIF/VGA/CIF	5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/ WD1/4CIF/VGA/CIF	
	フレームレート	メインストリーム 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)	メインストリーム 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
	ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
	ネットワーク マネジメント	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADB, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ONVIF profile S	
ストレージ		SDカード		
ストレージ	容量	マイクロSDカードスロット×1、マイクロSDカード対応		
		8G Up ~ 128 GB		
外部 インターフェース	双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (第1音声入力 使用時)	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
	ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェース		
	シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)、RS-232		
	アラーム入力/出力	1/1	4/2	
一般	電源	DC12V、1.25A		
	消費電力	15W 以下		
	動作温度	-10 °C ~ +55 °C (+144 °F ~ +131 °F)		
	動作湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W x D x H)	162.5 x 114 x 47.5 mm(6.4 x 4.5 x 1.9 inch)		
	重量	1.5 kg以下 (3.3 lb)		

## 物理インターフェイス



### NOTE

DS-6704HUHIのリアパネルには、4つのアラーム入力と2つのアラーム出力のインターフェイスがあります。

Index	説明	Index	説明
1	アラーム入力	6	マイクロSDカードスロット
2	アラーム出力	7	LAN ネットワークインターフェイス
3	RS-232 シリアルインターフェイス	8	DC12V 電源入力
4	RS-485 シリアルインターフェイス	9	GND
5	リセット		

## 対応機種

DS-6701HUHI, DS-6704HUHI

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Letam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com