

## DS-6904UDI(B) デコーダー



- HDMI (DVI-Dに適応可能)、BNC出力インターフェースを提供します
- HDMI出力インターフェースにより、最大4K (3840×2160@30Hz) まで対応 (奇数インターフェースのみ)
- H.265+/H.265、H.264+/H.264、Hik264、MPEG4、MJPEGの映像圧縮に対応
- PS、RTP、TS、ES、HIK暗号化フォーマット
- 3つのエンコーディングレベル：ベースライン、メイン、およびハイプロファイル
- G.722、G711A、G726、G711U、MPEG2-L2、AACの音声圧縮に対応、アクティブデコードとパッシブデコードの2種類のデコードモードを搭載
- アクティブデコードとパッシブデコードの2つのデコードモード
- リモートビデオファイルのデコード出力
- DVI入力インターフェースを提供
- ウィンドウオープン、ウィンドウローミング、ウィンドウスプリットに対応
- RSCサーバーをインストールしたPCによるマルチスクリーン制御
- エンコード機器からURLやRTSPでストリームを取得し、デコードします
- デコードした映像ストリームを、カメラとの直接連携やストリームメディア転送によりビデオウォールに表示
- デコード終了時やストリーミング失敗時のビデオウォール表示内容は、Webブラウザやクライアントソフトウェアで設定可能
- LED接続時のLEDの幅と高さのパラメータを設定可能
- 複数の信号源を表示するために、規則的および不規則的な仮想画面を設定することができ、物理的な画面の制限を取り除くことができます
- 2.4 MP DeepinViewカメラでアクセス可能
- サーマルネットワークカメラからアクセスでき、温度計測、動的火源探知、船舶探知、VCA情報をライブビューと再生で確認できます
- サーマルネットワークカメラのスマート情報の有効・無効を設定できます
- ポートアグリゲーション技術 (イーサネットチャンネル)



## ■ Specification

Model		DS-6904UDI(B)
入力/出力	入力	HDMI, DVI-I
	入力解像度	4K: 3840 × 2160@30 Hz (only for HDMI), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz
	出力	HDMI × 4, BNC × 2
	出力解像度	HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz ( only for odd interface), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz  BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
デコード	デコード解像度	最大24MP (3エンコーダートラックモード時のみ)
	デコードチャンネル	72-ch
	デコード能力	24MP@30fps: 2-ch, 12MP@20fps: 4-ch, 8MP@30fps: 8-ch, 5MP@30fps: 12-ch, 3MP@30fps: 20-ch, 1080p: 36-ch, 720p: 72-ch
	分割画面	1/2/4/6/8/9/12/16/25/36
インターフェース	ネットワーク インターフェース	RJ45インターフェース×1、10/100/1000Mbps適応型 光インターフェース×1、100base-FX/1000base-X RJ45インタフェースと光インタフェースのコンボを構成します。
	シリアルインターフェース	RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1
	双方向オーディオ出力	N/A
	双方向オーディオ入力	N/A
	アラーム入力	N/A
	オーディオ出力	4
	アラーム出力	N/A
一般	電源	AC100~240V
	消費電力	≤ 70 W
	寸法(W × D × H)	440 mm × 320.8 mm × 44.5 mm (17.32 inch × 12.63 inch × 1.75 inch)
	動作温度	-10 °C~55 °C (14 ° F~131 ° F)
	動作湿度	10%~90%
	重量	≤ 5.2 kg (11.46 lb)

## ■ モデル


DS-6904UDI(B)

■ 物理インターフェース



フロントパネル	概要	リアパネル	概要
HDMI入力	HDMI入力インジケータ	ライン出力	オーディオ出力インターフェース
DVI入力	DVI入力インジケータ	HDMI出力	HDMI映像出力インターフェース
電源	電源ランプ	CVBS	CVBSビデオ出力インターフェース
コンソール	デバッグ用インターフェース	DVI入力	DVI入力インターフェース
RS-232/485	PCなどのRS-232/485 機器に接続	HDMI入力	HDMI入力インターフェース
LAN	10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェース	-	-
USB	USB 2.0インターフェース	-	-
OPT	10/100/1000 Mbps 光インターフェース	-	-
OPT ACT	光インターフェースインジケータ	-	-

## ■ 寸法



Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com